

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Ухте
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская, д.1 e.mail: nadzor205@mail.ru телефон-факс 8 (8216) 750984

Предписание № 81

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

г. Ухта

24 мая 2018г.

Я, главный государственный санитарный врач по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району Повалишина А.М. при рассмотрении материалов проверки по Распоряжению №313 от 26.03.2018 года в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», юридический адрес: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д. 3. ОГРН 1021100740946, (дата внесения записи 23.12.2002 года), ИНН 1102026458, выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а именно:

1. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в складском помещении для хранения сыпучих продуктов светильники не имеют влагопылезащитного исполнения.

2. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в примерном меню, утвержденном 08.02.2016г. директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» допускается повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня, например:

- завтрак 7 дня и обед 9 дня содержит макаронные изделия отварные;
- завтрак 10 дня и завтрак 11 дня содержит яйцо вареное;
- обед 10 дня и обед 12 дня содержит капусту тушеную;
- завтрак 9 дня и обед 11 дня содержит картофельное пюре.

3. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в журнале бракеража готовой продукции не указан час изготовления блюд.

4. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья отсутствуют сведения о номере документа, подтверждающего безопасность принятого пищевого продукта, а также результаты органолептической оценки поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов.

5. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» нарушен порядок отбора и хранения суточных проб, так например: 09.04.2018г. яйцо вареное и выпечка (кольцо) хранятся не в стеклянной посуде с герметичной крышкой.

6. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в период с 01.06.2017г по 01.03.2018г. на объекте имеющим особое эпидемиологическое значение, которым является общеобразовательное учреждение, не проведены систематические дератизационные мероприятия, документы, подтверждающие выполнение дератизационных мероприятий не представлены.

7. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» при составлении расписания уроков на 2017 – 2018 учебный год не проводится чередование различных по сложности предметов в течение дня, для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры, а именно:

1а, 1б – во вторник четвертый и пятый урок стоят окружающий мир и русский язык;

2а – понедельник первый и второй урок стоят русский и математика; вторник подряд стоят англ.язык, математика, русский язык, коми язык; четверг – второй урок математика и третий урок коми язык;

2б – понедельник третий урок русский язык, четвертый урок математика; вторник второй урок коми язык, третий урок русский язык, четвертый урок математика; среда урок первый окружающий мир, второй урок коми язык, третий урок русский язык; четверг третий урок русский язык, четвертый урок математика; пятница второй урок английский язык, третий урок русский язык;

3а – понедельник первый урок русский язык, второй урок математика; вторник первый урок английский язык, второй урок русский язык; среда второй урок русский язык, третий урок окружающий мир, четвертый урок математика; четверг третий урок коми язык, четвертый урок математика;

3б – понедельник первый урок русский язык, второй урок окружающий мир; вторник первый урок математика, второй урок русский язык; среда первый урок математика, второй урок русский язык; четверг третий урок русский язык, четвертый урок окружающий мир; пятница второй урок коми язык, третий урок англ.язык; суббота первый урок русский язык, второй урок математика;

4а – понедельник второй урок русский язык, третий урок математика; вторник подряд стоят русский язык, окружающий мир, английский язык, математика; четверг третий урок

русский язык, четвертый урок математика; суббота первый урок русский язык, второй урок окружающий мир;

4б – понедельник четвертый урок математика, пятый урок окружающий мир; вторник четвертый урок англ. язык, пятый урок математика; среда второй урок коми язык, третий урок русский язык, четвертый урок математика; четверг первый урок русский язык, второй урок математика, третий урок английский язык.

8. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.13.9, 13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в ЛМК работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям, а именно: Аксёнова Е.А. (Геп В), Бабина А.П. (Геп В, АДСМ), Бабаева М.З. (Геп В, АДСМ), Билалова С.Р. (Геп В), Мингалёва Е.В. (Геп В), Зарубина Л.В. (Геп В), Куракина О.Л. (Геп А, В, АДСМ), Кармановская Л.В. (Геп В), Медведская Н.А. (Геп В, АДСМ), Московина Т.В. (Геп В, АДСМ), Мышак А.С. (Геп В, АДСМ), Поздеева Е.Н. (Геп А, Геп В – 2,3 ревакцинация), Плюхина Е.О. (Геп А, В, АДСМ), Павлова Е.Е. (Геп В, АДСМ), Прохорова Н.В. (Геп В, АДСМ), Сидоркина А.А. (Геп В, АДСМ), Суворова И.К. (Геп В, АДСМ), Трубина О.В. (АДСМ), Тюлькина Н.Е. (Геп А), Хайбуллаева Е.С. (Геп А, В, АДСМ), Шестакова С.Е. (Геп В, АДСМ), Яковлева О.Н. (Геп В, АДСМ).

9. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.13.9, 13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.15 Приложения 2 к Приказу Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» согласно сведениям представленным ЛМК работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» при поступлении на работу кладовщика Плюхиной Е.О. не проведены исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф, мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка.

10. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п.3.1, п.3.2, п.3.4 СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза» в целях раннего выявления туберкулеза у взрослого населения профилактические медицинские осмотры проводятся не реже 1 раза в год, согласно сведениям представленным в ЛМК работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» не проведено флюорографическое обследование Суворовой И.К. (дата последнего обследования 01.03.2017г.).

11. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 6.4 раздела 6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований,

измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» № 193/2018/205/07 от 14 мая 2018г., протокола измерений параметров микроклимата № 13/3-4.47/1 от 12.04.2018г. фактические значения параметров микроклимата, измеренные 05.04.2018 в помещении кабинета информатики № 6 (т.1-2 по эскизу протокола), не соответствуют по показателю относительной влажности воздуха которая составляет от 23 % до 24 % при гигиеническом нормативе 40-60%.

Фактические значения параметров микроклимата, измеренные 05.04.2018 в помещении кабинета № 25 (4б класс) начальной школы (т.3-4 по эскизу протокола), не соответствуют по показателю относительной влажности воздуха, которая составляет от 27 % до 29 % при гигиеническом нормативе 40-60%.

Фактические значения параметров микроклимата, измеренные 05.04.2018 в помещении кабинета биологии № 11 (т.5-6 по эскизу протокола), не соответствуют по показателю относительной влажности воздуха, которая составляет от 22 % до 23 % при гигиеническом нормативе 40-60%.

12. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 7.2.4 раздела 7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.3.1 раздела 3, п. 33 таблицы 2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» № 193/2018/205/07 от 14 мая 2018г., протокола измерений искусственной освещенности № 13/3-4.47/2 от 12.04.2018г. среднее значение искусственной освещенности при системе общего освещения в помещении кабинета информатики № 6 (т.1-т.28 по эскизу протокола) составляет 246 лк, в помещении кабинета биологии № 11 (т.49-т.72 по эскизу протокола) составляет 112 лк, при гигиеническом нормативе 300-500 лк.

13. в нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 4.34 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.2 раздела 5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями), п.6.3 раздела 6, п. 3 таблица 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» № 193/2018/205/07 от 14 мая 2018г., протокола измерений шума № 13/3-4.47/4 от 12.04.2018г. оценочные величины значений уровней звукового давления, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 250-8000 Гц в кабинете информатики № 6 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д.3, составляют в т.1:

- на частоте 250 Гц – 49,8 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 45 дБ;
- на частоте 500 Гц – 57,0 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 39 дБ;
- на частоте 1000 Гц – 50,8 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 35 дБ;
- на частоте 2000 Гц – 49,4 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 32 дБ;
- на частоте 4000 Гц – 41,0 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 30 дБ;
- на частоте 8000 Гц – 35,3 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 28 дБ;

Оценочные величины значений уровней звукового давления, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 250-8000 Гц в кабинете информатики № 6

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д.3, составляют в т.2:

- на частоте 250 Гц – 48,8 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 45 дБ;
- на частоте 500 Гц – 54,8 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 39 дБ;
- на частоте 1000 Гц – 50,8 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 35 дБ;
- на частоте 2000 Гц – 48,0 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 32 дБ;
- на частоте 4000 Гц – 38,8 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 30 дБ;
- на частоте 8000 Гц – 28,8 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 28 дБ;

Оценочные величины значений уровней звукового давления, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 250-8000 Гц в кабинете информатики № 6 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д.3, составляют в т.3:

- на частоте 250 Гц – 48,0 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 45 дБ;
- на частоте 500 Гц – 54,8 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 39 дБ;
- на частоте 1000 Гц – 51,0 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 35 дБ;
- на частоте 2000 Гц – 48,4 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 32 дБ;
- на частоте 4000 Гц – 39,4 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 30 дБ;
- на частоте 8000 Гц – 29,4 дБ при предельно допустимом уровне звукового давления 28 дБ;

Оценочные величины уровня звука, измеренные в кабинете информатики № 6 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д.3 (в т.1, т.2 и т.3 по эскизу протокола) составляют 57,0 дБА, 56,0 дБА и 55,0 дБА при предельно допустимом уровне звука 40 дБА.

14. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, таблицы п.2.4 раздела 2 СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений». Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» № 193/2018/205/07 от 14 мая 2018г., протокола измерений аэроионного состава воздуха № 13/3-4.47/5 от 12.04.2018г. фактические средние величины аэроионов отрицательной полярности на рабочем месте с ПК (т.1 эскиза протокола) в кабинете информатики № 6 на 2 этаже МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д.3, составляют $p_{\min} < 100$ ион/см³ и $p_{\max} < 100$ ион/см³ при нормируемых значениях 600-50000 ион/см³.

15. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.7.1 раздела 7, таблицы 1 приложения 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями и дополнениями), Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» № 193/2018/205/07 от 14 мая 2018г., протокола электромагнитных и электростатических полей № 13/3-4.47/3 от 12.04.2018г. фактические величины напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц, измеренные на рабочем месте с ПЭВМ директора в кабинете директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д.3, за монитором LG, модель 22M38A, сер.№ 708NTPCHC512 (т.1 по эскизу протокола) составляют от 75 В/м до 136 В/м при временном допустимом уровне 25 В/м.

Фактические величины напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц, измеренные на рабочем месте с ПЭВМ делопроизводителя в приемной МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул.

Тихоновича, д.3, за монитором Belinea, модель VJ10001, инв.№ 1010.4.0030 (т.2 по эскизу протокола) составляют от 72 в/м до 204 В/м при временном допустимом уровне 25 В/м.

Фактические величины напряженности магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц, измеренные на рабочем месте с ПЭВМ учителя в кабинете биологии № 11 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д.3, за ноутбуком ICL, модель W25BEU, инв.№ 101.34.1719 (т.3 по эскизу протокола) составляют от 148 нТл до 301 нТл при временном допустимом уровне 250 нТл. Фактические величины напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц, измеренные на данном рабочем месте составляют от 158 в/м до 217 В/м при временном допустимом уровне 25 В/м.

Фактические величины напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц, измеренные на рабочем месте с ПЭВМ учителя в кабинете математики № 22 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д.3, за ноутбуком ICL, модель W25BEU, инв.№ 013.4.1715 (т.4 по эскизу протокола) составляют от 175 в/м до 179 В/м при временном допустимом уровне 25 В/м.

16. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.5.19.4 раздела 5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) калорийность и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде одного приема пищи – обед: щи из свежей капусты с картофелем, биточки паровые с картофельным пюре, кисель из ягод, изготовитель: пищеблок МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» дата изготовления 03.04.2018г. не соответствует нормативным требованиям – коэффициент выполнения энергетической ценности блюд составляет – 76% при гигиеническом нормативе 100±5%.

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 13», юридический адрес: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д. 3, ОГРН 1021100740946, (дата внесения записи 23.12.2002 года), ИНН 1102026458

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ

	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить наличие защитных плафонов на осветительных приборах в складском помещении для хранения сыпучих продуктов	До 31.08.2018г.
2.	В примерном меню, утвержденном директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» не допускать повторения одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня.	До 31.08.2018г.
3.	При изготовлении блюд, в журнале бракеража готовой продукции указывать час изготовления блюд.	До 31.08.2018г.
4.	При поступлении пищевых продуктов в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья указывать сведения о номере документа, подтверждающего безопасность принятого пищевого продукта, а также результаты органолептической оценки поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов.	До 31.08.2018г.

5.	Обеспечить контроль за правильностью отбора и хранения суточных проб.	До 31.08.2018г.
6.	Обеспечить в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Тихоновича, д. 3. проведение систематических дератизационных мероприятий.	До 31.08.2018г.
7.	Откорректировать расписание уроков в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: - проводить чередование различных по сложности предметов в течение дня, так для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры.	До 31.08.2018г.
8.	Обеспечить в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», при поступлении на работу проведение медицинских осмотров и периодических медицинских осмотров в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе обеспечить проведение исследования: на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф. мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка.	До 31.08.2018г.
9.	Обеспечить в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», в личных медицинских книжках работников наличие сведений о проведенных профилактических прививках в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.	До 31.08.2018г.
10.	Обеспечить проведение флюорографического обследования для работника школы Суворовой И.К.	До 31.08.2018г.
11.	При эксплуатации учебных кабинетов № 25, №11 обеспечить соответствие параметров микроклимата по показателю относительной влажности воздуха нормативным значениям.	До 31.08.2018г.
12.	При эксплуатации учебного кабинета информатики № 6 обеспечить соответствие параметров микроклимата по показателю относительной влажности воздуха нормативным значениям.	До возобновлени я деятельности
13.	При эксплуатации учебного кабинета № 11 обеспечить соответствие искусственной освещенности при системе общего освещения нормативным значениям.	До 31.08.2018г.
14.	При эксплуатации учебного кабинета информатики № 6 обеспечить соответствие искусственной освещенности при системе общего освещения нормативным значениям.	До возобновлени я деятельности
15.	При эксплуатации кабинета информатики № 6, с использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), обеспечить соответствие уровней шума нормативным значениям.	До возобновлени я деятельности
16.	При эксплуатации кабинета информатики, с использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), обеспечить средние величины аэроионов отрицательной полярности нормативным значениям.	До возобновлени я деятельности.
17.	Обеспечить фактические величины напряженности электрического поля на рабочем месте директора в кабинете директора, на рабочем месте делопроизводителя в приемной, на рабочем месте учителя в кабинете № 11, на рабочем месте учителя в кабинете № 22, нормативным значениям.	До 31.08.2018г.

18. Обеспечить калорийность и оценку суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде одного приема пищи (обед) в соответствии с нормативными требованиями.	До 31.08.2018г.
--	--------------------

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок «31» августа 2018г., представив информацию в письменной форме в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте по адресу: г. Ухта, Республика Коми, ул. Севастопольская, дом 1.


Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный государственный санитарный врач по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району
МП



[Handwritten signature]

А.М. Повалишина

Исп. Мороз В.В.

Копию настоящего предписания получил «24» август 2018г.

[Handwritten signature]